



LÉSIONS PROFESSIONNELLES : IMPACT DE L'ÂGE

ISO-SANTÉ

Ergothérapie • Kinésiologie
Physiothérapie • Nutrition • Psychologie

Au cours des dernières années, on observe au Québec un vieillissement rapide de la main-d'œuvre qui se traduit par une transformation de la structure par âge des travailleurs.

Cette évolution a des répercussions sur le nombre de personnes en âge de travailler, les départs à la retraite, le renouvellement de la main-d'œuvre et la durée de la vie active, ce qui pose de nouveaux défis au marché du travail québécois (Gouvernement du Québec, 2011, Ledoux et coll., 2013).

ISO-SANTÉ OFFRE UN
SERVICE DE SUIVI EN
MILIEU DE TRAVAIL
EN PRÉVENTION /
RÉADAPTATION

CE MOIS-CI...

Lésions vs âge p.1


Jeunes vs
travailleurs âgés
Constats p.2

Promotion
« Prévention TMS » p.3

LES MALADIES PROFESSIONNELLES SELON L'ÂGE

FIGURE 15

TAUX DE FRÉQUENCE ETC (%) DES MALADIES PROFESSIONNELLES ACCEPTÉES SELON LE GENRE ET LE GROUPE D'ÂGE, QUÉBEC, 2005-2007



Source : Duguay et coll., Rapport R-749, 2012 (chapitre 7)

NOTE : Les informations de l'article sont basées sur la publication «Indicateurs de lésions professionnelles selon l'âge» produite par l'IRSST : <http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DS-010.pdf>

À QUEL ÂGE LES TRAVAILLEURS SONT-ILS PLUS À RISQUE ?

Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Ainsi, les études sur l'âge et la SST au Québec ont montré que **les risques de lésions professionnelles chez les jeunes sont habituellement plus élevés**, tandis que **chez les travailleurs plus âgés, c'est la gravité des lésions qui est plus importante** (Duguay, P et coll., 2012).

JEUNES TRAVAILLEURS

L'analyse des taux de fréquence selon l'âge indique que les jeunes travailleurs (étudiants et non-étudiants) semblent avoir, globalement, des risques de lésions professionnelles plus importants que les autres groupes d'âge. Toutefois, une grande partie de ces écarts résulte du fait que les jeunes occupent en plus grande proportion des professions plus à risque, les professions manuelles. Ainsi, les écarts tendent à s'amenuiser lorsqu'on tient compte de la catégorie professionnelle, voire à s'inverser pour les femmes ayant des emplois manuels ou mixtes.

Par ailleurs, une étude (Godin et coll., 2009) a montré que la mobilité en emploi est fortement associée au risque d'apparition précoce de lésions professionnelles et que les jeunes sont plus fréquemment soumis à cette mobilité compte tenu qu'ils changent souvent d'emploi lorsqu'ils intègrent le marché du travail. Il est alors important de sensibiliser les jeunes aux risques de lésions professionnelles

présents dans leur emploi et de les intégrer de manière sécuritaire en favorisant entre autres l'information, la formation et la transmission des savoirs de métier et de prudence.

TRAVAILLEURS ÂGÉS

Les travailleurs âgés de 45 ans ou plus ont des durées moyennes d'indemnisation plus longues et des lésions avec APIPP proportionnellement plus élevées, des mesures qui indiquent une gravité des lésions plus importante. En raison du vieillissement de la main-d'œuvre et de l'augmentation du taux d'activité des 55 ans ou plus, les milieux de travail pourraient être appelés à gérer un plus grand nombre de jours d'absence par travailleur et d'incapacités permanentes liées au travail.

Ceci peut avoir des répercussions sur le processus de réadaptation et de retour au travail. **La prévention à la source des risques à la SST** est essentielle pour tenter de contrer cette tendance.

TYPE DE LÉSIONS

Les résultats précédents montrent des différences quant aux types de lésions qui surviennent à différents âges. On peut alors penser que le vieillissement de la structure par âge des travailleurs pourrait modifier l'importance de certains types de lésions professionnelles. Par exemple, puisque le taux de fréquence des maladies professionnelles est nettement plus important chez les travailleurs âgés de 45 ans ou plus, le vieillissement de la population pourrait entraîner une augmentation du nombre de cas de maladies professionnelles.




DIFFÉRENCES SELON L'ÂGE

Les indicateurs de lésions professionnelles sont influencés par plusieurs facteurs, notamment les conditions d'exercice du travail, les tâches effectuées, le statut professionnel, la répartition par profession et industrie, autant d'éléments qui sont eux-mêmes liés à l'âge et qui peuvent donc contribuer aux des différences selon l'âge.

Référence :

- 1) Indicateurs de lésions professionnelles selon l'âge, IRSST : <http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DS-010.pdf>

DURÉE MOYENNE D'INDEMNISATION (EN JOURS) DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES AVEC PTI, PAR GENRE ET GROUPE D'ÂGE, QUÉBEC, 2005-2007



Source: Adapté de Busque et coll., 2012.



ERGONOMIE EN MILIEU DE TRAVAIL *

DÉCOUVREZ NOS NOMBREUX SERVICES

- Analyse de postes de travail en usine
- Ergonomie à l'ordinateur / analyse et conférence
- Service-conseil / suivi des employés avec blessures
- Formation manutention / prévention des TMS
- Implantation de micropauses
- Évaluation des exigences d'un poste de travail



ISO-SANTÉ
EST FORMATEUR
ACCREDITÉ
PAR EMPLOI-QUÉBEC



Produit par l'équipe de **ISO-SANTÉ**
pour entreprises

POUR NOUS REJOINDRE

MONTRÉAL ET AILLEURS AU QUÉBEC
1-888-572-1190

SHERBROOKE
819-569-0971

VALCOURT
450-532-5490

KINGSEY FALLS
819-363-2814

QUÉBEC
1-888-572-1190